

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 1442

“ 28 ” января 2022 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска "Детский сад № 289", 644029 г.  
Омск ул. Нефтезаводская 8 А  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Кузюковой Анастасией Вадимовной  
( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» декабря 2021 г. № 1442 в отношении бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 289"; ИНН 5501051774; 644029 г. Омск ул. Нефтезаводская 8 А  
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- учреждение не имеет положительного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии на бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 289» (имеется положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 289») – п. 1.4 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- не соблюдаются нормы площади игровой 2,5 м<sup>2</sup> на одного ребенка в 1ой младшей группе № 2 (списочный состав группы - 22 ребенка, площадь игровой – 48,4 м<sup>2</sup>, на одного ребенка приходится 2,2 м<sup>2</sup>); не соблюдаются нормы площади игровой 2,0 м<sup>2</sup> на одного ребенка во 2ой младшей группе № 1 (списочный состав группы – 32 ребенка, площадь игровой – 48,8 м<sup>2</sup>, на одного ребенка приходится 1,5 м<sup>2</sup>), средней группе № 3 (списочный состав детей – 32 ребенка, площадь игровой – 62,8 м<sup>2</sup>, на одного ребенка приходится 1,9 м<sup>2</sup>), старшей группе № 6 (списочный состав детей – 33 ребенка, площадь игровой – 60,9 м<sup>2</sup>, на одного ребенка приходится 1,8 м<sup>2</sup>), старшей группе № 5 (списочный состав группы – 33 ребенка, площадь игровой – 62,8 м<sup>2</sup>, на одного ребенка приходится 1,9 м<sup>2</sup>), – п. 3.1.1 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- раздевальная подготовительной группы № 4 оборудованы недостаточным количеством шкафчиков для верхней одежды детей (по списку – 32 ребенка, шкафчиков – 27) – п. 3.1.3 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- в складском помещении установлено нерабочее холодильное оборудование (ШХ, который используется для хранения круп) – п. 2.4.6.2 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- поверхность полок на стеллажах, установленных в складском помещении для хранения сыпучих продуктов, имеет неровное покрытие, дефекты покрытия в виде облупившейся краски, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.11.2, 2.11.4 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- посуда для приготовления блюд частично выполнена из алюминия, вместо нержавеющей стали – п. 2.4.6.2 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- на пищеблоке не все источники выделения избытков тепла (электроплиты) дополнительно обеспечены местной системой вытяжной вентиляции (местная вытяжная вентиляция установлена только над пароконвектоматом); прачечная не оснащена системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением – п. 2.7.4 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- на территории всех игровых площадок для детей не установлены тентовые навесы – п. 3.1.2 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- туалетная 1ой младшей группы № 2 не оборудована сивом для обработки горшков – п. 3.1.7 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- в раздевальной 1ой младшей группы № 2 имеются дефекты настенного покрытия в виде облупившегося покрасочного слоя, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- в буфетной 1ой младшей группы № 2 имеются дефекты потолочного покрытия в виде облупившейся краски, буфетные для хранения посуды имеют дефекты в виде отслоившегося покрасочного слоя, обнажившего дерево, решетки для просушивания посуды имеют следы ржавчины, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- в туалетной 1ой младшей группы № 2 нарушена целостность настенного покрытия (настенная плитка местами отходит от стены), что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- в буфетной 2ой младшей группы № 1 двухсекционная ванная для мытья столовой посуды имеет дефекты эмали, настенная плитка местами отсутствует, выкрашена краской, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- в умывальной 2ой младшей группы № 1 нарушена целостность настенного покрытия (настенная плитка местами отходит от стены), что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- подоконник в раздевалке средней группе № 3 имеет дефект в виде трещины, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.4 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- в буфетной средней группы № 3 двухсекционная ванная для мытья столовой посуды имеет дефекты эмали, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.11.2, 2.11.4 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- в умывальной средней группы № 3 настенная и напольная плитка имеет дефекты, местами отсутствует, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- мебель подобрана без учета росто-возрастных особенностей детей, имеется дефицит групп мебели №№ 0 (1 стол и 10 стульев), 2 (1 стол и 2 стула), 3 (3 стула) – п. 2.4.3 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- параметры освещённости в игровых групп №№ 1, 4, 6, 3 не соответствуют требованиям п. 2.8.1 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);
- недостаточное количество полотенец для рук и ног (вместо необходимых 732 в наличии 700), наматрасников (вместо необходимых 366, в наличии 280) – п. 2.4.8 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:**

- напольное покрытие складского помещения имеет дефекты в виде неровностей и шероховатостей, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.16., 2.18. (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- согласно протоколу испытаний готовых блюд на калорийность № 504 от 20.01.2022г. калорийность обеда и его химический состав, по содержанию белков и углеводов, установленные лабораторным путем, ниже величин, полученные расчетным путем (-8,08% и 13,35%) – п. 8.1.2.3 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);

- не соблюдаются суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей от 3х до 7ми лет: завтрак 4го дня 1ой недели 360 гр. вместо 400 гр., завтрак 2го дня 2ой недели 325 гр. вместо 400гр.; для детей от 2х до 3х лет: уплотнённый ужин 1го дня 1ой недели – 390 гр. вместо 400гр., завтрак 2го дня 1ой недели – 325 гр. вместо 350 гр., уплотнённый ужин 3го дня 1ой недели – 355 гр. вместо 400 гр., завтрак 4го дня 1ой недели – 320 гр. вместо 350 гр., завтрак 5го дня 1ой недели – 330 гр. вместо 350 гр., уплотнённый ужин 5го дня 1ой недели – 395 гр. вместо 400 гр., завтрак 4го дня 2ой недели – 340 гр. вместо 350 гр., уплотнённый ужин 4го дня 2ой недели – 380 гр. вместо 400 гр., завтрак 5го дня 2ой недели – 342 гр. вместо 350 гр. – **таблица 3 приложения 10 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);**

- не соблюдаются среднесуточные наборы пищевой продукции на одного ребенка в день в граммах для детей до 3х лет по молоку (160 гр. вместо 390гр.), творогу (53 гр. вместо 30), мясу (24 гр. вместо 50 гр.), картофелю (87 гр. вместо 120 гр.), овощам (150 гр. вместо 180гр.); для детей от 3х до 7ми лет по молоку (302 гр. вместо 450гр.), творогу (79 гр. вместо 40гр.), картофелю (164 гр. вместо 140 гр.), овощам (262 гр. вместо 220 гр.) – **таблица 1 приложения 7 (ответственный – юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»);**

Нарушения в части медицинской деятельности:

- В БДОУ г. Омска «Детский сад № 289» имеются дефекты внутренней отделки стен процедурного кабинета, что является нарушением СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 2.7.; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 2.5.3.

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (не предоставлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации): не привиты против дизентерии завхоз Никитина Н.А., повар Коробкина Т.В., повар Клишина А.Ю., что является нарушением СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1.5.; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном

контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 241"; ИНН 5501042924; 644053, Омская область, город Омск, проспект Мира, дом 74 "А"

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование учреждения – п. 1.4 СП 2.4.3648-20;	28.01.2024
2.	Соблюдать нормы площади игровой на одного ребенка в группах №№ 1, 2, 3, 5,6 – п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023
3.	Оборудовать раздевальную подготовительной группы № 4 достаточным количеством шкафов для верхней одежды детей – п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023 <i>выполнено</i>
4.	Обеспечить складское помещение рабочим холодильным оборудованием – п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023
5.	Обеспечить складское помещение стеллажами для хранения сыпучих продуктов с ровным, гладким, без дефектов покрытия полок, для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств- п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023
6.	Обеспечить пищеблок посудой для приготовления пищи, выполненной из нержавеющей стали - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023
7.	Оборудовать все источники выделения избытков тепла (электроплиты) на пищеблоке дополнительной местной системой вытяжной вентиляции; оборудовать прачечную системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением – п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023
8.	Оборудовать территории всех игровых площадок для детей теньвыми навесами – п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023
9.	Оборудовать туалетную 1ой младшей группы № 2 сивом для обработки горшков – п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20;	01.10.2022 <i>выполнено</i>
10.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное покрытие в раздевальной 1ой младшей группы № 2 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023 <i>выполнено</i>
11.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов потолочное покрытие; ровное, гладкое, без дефектов покрытие буфетных для хранения посуды; ровное, гладкое, без следов ржавчины покрытие решеток для просушивания посуды для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в буфетной 1ой младшей группы № 2 - п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023

12.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное покрытие в туалетной 1ой младшей группы № 2 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023 выполнено
13.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие 2х секционной ванны для мытья столовой посуды в буфетной 2ой младшей группы № 1 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023 выполнено
14.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное покрытие в умывальной 2ой младшей группы № 1 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.5.3., 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023
15.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие подоконника в раздевалке средней группе № 3 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023 выполнено
16.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие 2х секционной ванны для мытья столовой посуды в буфетной средней группы № 3 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023
17.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное и напольное покрытие в умывальной средней группы № 3 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023
18.	Обеспечить подбор мебели с учетом роста-возрастных особенностей детей. Устранить дефицит групп мебели №№ 0 (1 стол и 10 стульев), 2 (1 стол и 2 стула), 3 (3 стула) – п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023 выполнено
19.	Обеспечить параметры освещённости в игровых групп №№ 1, 4, 6, 3 в соответствие с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20;	28.01.2023
20.	Обеспечить каждого ребенка 2мя комплектами полотенец для рук и ног, наматрасников – п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;	01.10.2022 выполнено
21.	Обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное покрытие складского помещения для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств – п.п. 2.16., 2.18. 2.3/2.4.3590-20;	28.01.2023
22.	Обеспечить приготовление блюд в соответствие с технологическими картами - п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;	01.10.2022 выполнено
23.	Обеспечить соблюдение суммарных объемов блюд по приемам пищи для детей от 2х до 3х лет и от 3х до 7ми лет – таблица 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;	01.10.2022 выполнено
24.	Обеспечить соблюдение среднесуточных наборов пищевой продукции на одного ребенка в день в граммах для детей до 3х лет по молоку, творогу, мясу, картофелю, овощам; для детей от 3х до 7ми лет по молоку, творогу, картофелю, овощам – таблица 1 приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;	01.10.2022 выполнено
<b>Организация медицинского обслуживания</b>		
25.	Обеспечить иммунизацию сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64; СП	01.05.2022 выполнено

	2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 1.5.; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».	
26.	Обеспечить внутреннюю отделку стен процедурного кабинета в соответствии с СП Основание: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 2.7.; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п.п. 2.5.3	01.09.2022 <i>выполнено</i>

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области ([rpn@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:rpn@55.rospotrebnadzor.ru) или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»  
(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти